




网址: [www.zndlj-china.com](http://www.zndlj-china.com)  
邮箱: [sales@zndlj-china.com](mailto:sales@zndlj-china.com)  
服务热线: 400-803-2001

上海置恒电气有限公司版权所有

采用环保纸印刷

▲ 本广告资料由上海置恒电气有限公司企业印刷，仅用于说明本企业系列产品的相关信息资料，本手册只汇编了置恒电气部分代表性产品信息。部分资料正在变更、升级中或采用更新的生产工艺改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的改进或更改时，恕不另行通知。若造成您查阅不便，敬请来电咨询！



卓能选型手册  
**TERMINAL BLOCK**  
印刷线路板接线端子





【卓能】作为置恒电气企业自主品牌，专注于电连接产品的研发、生产与销售，致力于为中国企业创造世界领先产品提供专业电气联接方案。凭借其深厚的专业技术底蕴，其PCB接线端子系列、轨道式接线端子系列、重载连接器系列、欧式连接器系列产品，已广泛应用于为电力设备、风力发电、智能楼宇、轨道交通、光伏储能等领域。

【卓能】视产品品质为生命线，拥有专业管理团队，构建涵盖研发、生产、品控等环节的全流程综合质量管理体系并取得相关认证证书，致力于研发生产更安全、更高效、更稳定电连接产品，已拥有八十余项国家专利。目前产品已通过UL、TUV、CE、CQC等国内外认证，满足REACH法规和ROHS指令。随着2017自建生产研发基地投入使用，全资子公司置恒卓能电气科技（滁州）有限公司获批为“国家高新技术企业”、安徽省“专精特新”企业、“安徽省企业研发中心”、“滁州市级工业设计中心”、“滁州市数字化车间”、南谯区工业企业“创新十强”等荣誉称号。

















【卓能】始终坚守“客户第一、合作、创新、激情、诚信、敬业”的核心价值观，全心全意为客户服务，建立以上海为中心覆盖全国的销售办事处和售后服务体系，从而快速响应客户需求。目前卓能已与包括南瑞科技、思源电气等数百家上市公司建立长期深度合作。



【卓能】随着二期生产基地正式启用，工厂智能化、数字化管理升级改造，卓能进入快速发展阶段。在研发领域，卓能品牌更是不断突破，积极参与国家重大项目标准制定和开发。我们肩负时代重任，遵循绿色可持续发展理念，不忘初心，构建和谐共生的生态环境，携手迈向绿色、康健、和谐的未来。

## 电连接解决方案专家







































插拔式端子台-插头

| KPG-250                                                                             | PG-350                                                                              | PGF-350                                                                             | KPG-350                                                                             | KPGF-350                                                                              | LKPG-350                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| Pole: 02~18P<br>Pitch: 2.50mm                                                       | Pole: 02~18P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 02~18P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                         | Pole: 02~16P<br>Pitch: 3.50mm                                                         |
| IEC 320V/4A 0.2-0.5mm²<br>150V/4A 28-20AWG                                          | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.14-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                         | IEC 320V/8A 0.14-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                           | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                            |
| LKPGF-350                                                                           | LKPGH-350                                                                           | DKPG-350                                                                            | DKPGF-350                                                                           | DKPGFH-350                                                                            | PG-381                                                                                |
|     |    |    |    |    |    |
| Pole: 02~16P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 02~16P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.50mm                                                       | Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.50mm                                                         | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                         |
| IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 24-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 24-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 24-16AWG                                            | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                           |
| PGF-381                                                                             | PG-381R                                                                             | PGF-381R                                                                            | PG-381RL                                                                            | PGF-381RL                                                                             | LKPG-381                                                                              |
|     |    |    |    |    |    |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                         | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                         |
| IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                           | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                            |
| LKPGF-381                                                                           | D1LKPG-381                                                                          | D1LKPGF-381                                                                         | PG-381N                                                                             | PGF-381N                                                                              | KPG-381                                                                               |
|   |  |  |  |  |  |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                         | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                         |
| IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                          | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                         | IEC 320V/8A 0.08-1.5mm²<br>300V/8A 30-14AWG                                           | IEC 320V/8A 0.14-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                           |
| KPGF-381                                                                            | PG-508                                                                              | PGF-508                                                                             | PG-508N                                                                             | PGF-508N                                                                              | PG-508R                                                                               |
|   |  |  |  |  |  |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                         | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                         |
| IEC 320V/8A 0.14-1.5mm²<br>300V/8A 28-16AWG                                         | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                          | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                          |
| PGF-508R                                                                            | PG-508RL                                                                            | PGF-508RL                                                                           | KPG-508                                                                             | KPGF-508                                                                              | LKPG-508                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                         | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                         |
| IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 26-12AWG                                        | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 26-12AWG                                          | IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 26-12AWG                                          |

| LKPGF-508                                                                           | LPGT-508                                                                            | LPGTF-508                                                                           | TDF-508                                                                             | PG-762                                                                              | PGF-762                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~10P<br>Pitch: 6.08mm                                                       | Pole: 02~10P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 08~18P<br>Pitch: 5.08mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       |
| IEC 630V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 26-12AWG                                        | IEC 630V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/10A 30-14AWG                                         | IEC 630V/8A 0.2-1.5mm²<br>300V/10A 30-14AWG                                         | IEC 300V/10A 0.5-2.5mm²                                                             | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       |
| PG-762R                                                                             | PGF-762R                                                                            | PG-762RL                                                                            | PGF-762RL                                                                           | KPG-762                                                                             | KPGF-762                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       |
| IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 26-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 26-12AWG                                       |
| PG-762N                                                                             | PGF-762N                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       | IEC 1000V/12A 0.2-2.5mm²<br>300V/10A 30-12AWG                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

插拔式端子台-插座




| STC-250                                                                                                  | STC-250V                                                                                                   | STC-350                                                                                                    | STC-350V                                                                                                     | STF-350                                                                                                        | STF-350V                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                           |                           |                             |                             |                             |
| Pole: 02~18P<br>Pitch: 2.50mm                                                                            | Pole: 02~18P<br>Pitch: 2.50mm                                                                              | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                                              | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                  |
| IEC 320V/4A<br> 150V/4A   | IEC 320V/4A<br> 150V/4A   | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 250V/8A<br> 300V/8A     | IEC 250V/8A<br> 300V/8A     | IEC 250V/8A<br> 300V/8A     |
| STCH-350                                                                                                 | STCH-350V                                                                                                  | STLC-350-02                                                                                                | ST1DC-350                                                                                                    | ST1DC-350V                                                                                                     | ST1DF-350                                                                                                      |
|                          |                           |                           |                             |                             |                             |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                                            | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.50mm                                                                              | Pole: 02P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                 | Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                | Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.5mm                                                                                   | Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.5mm                                                                                   |
| IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 160V/8A                                                                                                | IEC 250V/8A<br> 250V/8A     | IEC 250V/8A<br> 250V/8A     | IEC 250V/8A<br> 250V/8A     |
| ST1DF-350V                                                                                               | ST1LDC-350                                                                                                 | ST1LDC-350V                                                                                                | ST1LDF-350                                                                                                   | ST1LDF-350V                                                                                                    | ST1LDH-350                                                                                                     |
|                          |                           |                           |                             |                             |                             |
| Pole: 04~40P<br>Pitch: 3.5mm                                                                             | Pole: 04~32P<br>Pitch: 3.50mm                                                                              | Pole: 04~32P<br>Pitch: 3.50mm                                                                              | Pole: 04~32P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                | Pole: 04~32P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                  | Pole: 04~32P<br>Pitch: 3.50mm                                                                                  |
| IEC 250V/8A<br> 250V/8A | IEC 250V/6A<br> 300V/8A | IEC 250V/6A<br> 300V/8A | IEC 250V/6A<br> 300V/8A   | IEC 250V/6A<br> 300V/8A   | IEC 250V/6A<br> 300V/8A   |
| ST1LDH-350V                                                                                              | STC-381                                                                                                    | STC-381V                                                                                                   | STF-381                                                                                                      | STF-381V                                                                                                       | STC-381-XX (424)                                                                                               |
|                        |                         |                         |                           |                           |                           |
| Pole: 04~32P<br>Pitch: 3.50mm                                                                            | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                                              | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                                              | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                                                | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                                                  |
| IEC 250V/6A<br> 300V/8A | IEC 250V/8A<br> 300V/8A | IEC 250V/8A<br> 300V/8A | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   |
| STF-381-XX (424)                                                                                         | ST1DC-381                                                                                                  | ST1DC-381V                                                                                                 | ST1DF-381                                                                                                    | ST1DF-381V                                                                                                     | ST1LDC-381                                                                                                     |
|                        |                         |                         |                           |                           |                           |
| Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                            | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                              | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                              | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                                | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                                  | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                                  |
| IEC 250V/8A<br> 300V/8A | IEC 250V/8A<br> 300V/8A | IEC 250V/8A<br> 300V/8A | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 250V/8A<br> 300V/8A   | IEC 250V/6A<br> 300V/8A   |
| ST1LDC-381V                                                                                              | ST1LDF-381                                                                                                 | ST1LDF-381V                                                                                                | ST-508V                                                                                                      | ST-508                                                                                                         | STC-508V                                                                                                       |
|                        |                         |                         |                           |                           |                           |
| Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                            | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                              | Pole: 04~48P<br>Pitch: 3.81mm                                                                              | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  |
| IEC 250V/6A<br> 300V/8A | IEC 250V/6A<br> 300V/8A | IEC 250V/6A<br> 300V/8A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A |

| STF-508V                                                                                                       | STC-508                                                                                                        | STF-508                                                                                                        | ST-508-802                                                                                                     | STC-508-802                                                                                                    | STF-508-802                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  |
| IEC 630V/12A<br> 300V/10A   | IEC 630V/12A<br> 300V/10A   | IEC 630V/12A<br> 300V/10A   | IEC 630V/12A<br> 300V/10A   | IEC 630V/12A<br> 300V/10A   | IEC 630V/12A<br> 300V/10A   |
| SMT-508                                                                                                        | SMTC-508                                                                                                       | SMTF-508                                                                                                       | ST-508-804                                                                                                     | STC-508-804                                                                                                    | STF-508-804                                                                                                    |
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  |
| IEC 630V/12A                                                                                                   | IEC 630V/12A                                                                                                   | IEC 630V/12A<br> 300V/10A   | IEC 400V/12A<br> 300V/10A   | IEC 400V/12A<br> 300V/10A   | IEC 400V/12A<br> 300V/10A   |
| ST1DC-508V                                                                                                     | ST1DF-508V                                                                                                     | ST1DC-508                                                                                                      | ST1DF-508                                                                                                      | STD-508V                                                                                                       | STDC-508V                                                                                                      |
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Pole: 04~48P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~48P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~48P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~48P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  |
| IEC 400V/10A                                                                                                   | IEC 400V/10A                                                                                                   | IEC 400V/10A                                                                                                   | IEC 400V/10A                                                                                                   | IEC 400V/10A<br> 300V/10A | IEC 400V/10A<br> 300V/10A |
| STDF-508V                                                                                                      | STD-508                                                                                                        | STDC-508                                                                                                       | STDF-508                                                                                                       | ST1LDC-508                                                                                                     | ST1LDF-508                                                                                                     |
|                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Pole: 04~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~48P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04~48P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  |
| IEC 400V/10A<br> 300V/10A | IEC 400V/10A<br> 300V/10A | IEC 400V/10A<br> 300V/10A | IEC 400V/10A<br> 300V/10A | IEC 400V/10A                                                                                                   | IEC 400V/10A                                                                                                   |
| LSTC-508                                                                                                       | LSTF-508                                                                                                       | FLST-508-04 (000)                                                                                              | FLST-508-04 (730)                                                                                              | ST-762V                                                                                                        | STC-762V                                                                                                       |
|                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                  | Pole: 04P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                     | Pole: 04P<br>Pitch: 5.08mm                                                                                     | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  |
| IEC 400V/8A                                                                                                    | IEC 400V/8A                                                                                                    | IEC 320V/8A                                                                                                    | IEC 320V/8A                                                                                                    | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A |
| STF-762V                                                                                                       | ST-762                                                                                                         | STC-762                                                                                                        | STF-762                                                                                                        | SMTC-762                                                                                                       | SMTF-762                                                                                                       |
|                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                                                  |
| IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A | IEC 630V/12A<br> 300V/10A |







插拔式免螺丝接插件（高密度）











| SMT-762                                                                                   | SMT-762V                                                                                   | SMTC-762V                                                                                  | SMTF-762V                                                                                  | PG-508LC                                                                                              | ST-508LC                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |           |           |                    |           |
| Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                             | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                              | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                              | Pole: 02~12P<br>Pitch: 7.62mm                                                              | Pole: 02~20P<br>Pitch: 5.08mm                                                                         | Pole: 02~20P<br>Pitch: 5.08mm                                                                |
| IEC 630V/12A                                                                              | IEC 630V/12A                                                                               | IEC 630V/12A                                                                               | IEC 630V/12A                                                                               | IEC 400V/12A 0.2-2.5mm²                                                                               | IEC 400V/12A                                                                                 |
|  300V/10A |  300V/10A |  300V/10A |  300V/10A |  300V/10A 30-12AWG |  300V/10A |

穿墙式端子台










| PGSTF-381                                                                                         | PGSTF-508                                                                                           | PGSTF-762                                                                                           | PGSTF-381S                                                                        | PGSTF-508S                                                                          | PGSTF-762S                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    |                    |  |  |  |
| Pole: 02~24P<br>Pitch: 3.81mm                                                                     | Pole: 02~24P<br>Pitch: 5.08mm                                                                       | Pole: 02~05P<br>Pitch: 7.62mm                                                                       | Pole: 02~24P<br>Pitch: —                                                          | Pole: 02~24P<br>Pitch: —                                                            | Pole: 02~05P<br>Pitch: —                                                            |
| IEC 250V/8A 0.08-1.5mm²                                                                           | IEC 300V/16A 0.08-1.5mm²                                                                            | IEC 400V/16A 0.08-1.5mm²                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  300V/8A 30-14AWG |  300V/16A 30-12AWG |  300V/16A 30-14AWG |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |





固定式端子台

| LMK-508                                                                                              | LMKK-508                                                                                              | MK-508                                                                                                | MKK-508                                                                                               | HMK-508                                                                                                 | HMKK-508                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Pole: 02, 03P<br>Pitch: 5.08mm                                                                       | Pole: 2x02, 2x12P<br>Pitch: 5.08mm                                                                    | Pole: 02, 16P<br>Pitch: 5.08mm                                                                        | Pole: 2x02, 2x12P<br>Pitch: 5.08mm                                                                    | Pole: 02, 16P<br>Pitch: 5.08mm                                                                          | Pole: 2x02, 2x03P<br>Pitch: 5.08mm                                                                      |
| IEC 320V/13.5A 0.2-1.5mm²                                                                            | IEC 320V/13.5A 0.25-1.5mm²                                                                            | IEC 240V/24A 0.2-1.5mm²                                                                               | IEC 300V/10A 0.25-1.5mm²                                                                              | IEC 400V/24A 0.2-2.5mm²                                                                                 | IEC 400V/24A 0.2-2.5mm²                                                                                 |
|  320V/10A 30-14AWG |  320V/10A 30-14AWG |  300V/10A 30-14AWG |  300V/10A 30-14AWG |  300V/10A 24-12AWG |  300V/10A 30-12AWG |
| MK5-635                                                                                              | MK5-762                                                                                               | LMK-762                                                                                               | MK-762                                                                                                | HMK-762                                                                                                 | MK5-9525                                                                                                |
|                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Pole: 02, 03P<br>Pitch: 6.35mm                                                                       | Pole: 02, 03P<br>Pitch: 7.62mm                                                                        | Pole: 02, 03P<br>Pitch: 7.62mm                                                                        | Pole: 02, 03P<br>Pitch: 7.62mm                                                                        | Pole: 02, 16P<br>Pitch: 7.62mm                                                                          | Pole: 02~03P<br>Pitch: 9.525mm                                                                          |
| IEC 630V/32A 0.2-4mm²                                                                                | IEC 1000V/32A 0.2-4mm²                                                                                | IEC 600V/16A 0.2-2.5mm²                                                                               | IEC 630V/17.5A 0.2-1.5mm²                                                                             | IEC 630V/24A 0.2-2.5mm²                                                                                 | IEC 1000V/32A 0.2-4mm²                                                                                  |
|  300V/10A 24-10AWG |  300V/10A 30-10AWG |  300V/10A 30-14AWG |  300V/10A 30-14AWG |  300V/10A 30-12AWG |  300V/10A 30-12AWG |
| DMK10-1016                                                                                           | KMD1.5-396V                                                                                           | KMD-396                                                                                               | KMK-381V-03                                                                                           | ME-HMK-508-07                                                                                           |                                                                                                         |
|                    |                    |                    |                    |                    |                                                                                                         |
| Pole: 02, 03P<br>Pitch: 10.16mm                                                                      | Pole: 03~06P<br>Pitch: 3.96mm                                                                         | Pole: 03~06P<br>Pitch: 3.96mm                                                                         | Pole: 03P<br>Pitch: 3.81mm                                                                            | Pole: 07P<br>Pitch: 5.08mm                                                                              |                                                                                                         |
| IEC 1000V/57A 0.5-10/16mm²                                                                           | IEC 300V/5A 0.5-1.0mm²                                                                                | IEC 300V/5A 0.5-1.0mm²                                                                                | IEC 125V/6A 0.5-1.0mm²                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                         |
|  300V/57A 20-6AWG  |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                         |

| DKPGF-635                                                                             | DSTF-635                                                                            | DKPGFW-635-28P                                                                      | DKPGFW/H-635-28P                                                                    | DKPGFW/H1-635-28P                                                                   | DSTFW-635-28P                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |  |  |  |
| Pole: 16, 20, 24, 28, 32P<br>Pitch: 6.35mm                                            | Pole: 16, 20, 24, 28, 32P<br>Pitch: 6.35mm                                          | Pole: 28P<br>Pitch: 6.35mm                                                          | Pole: 28P<br>Pitch: 6.35mm                                                          | Pole: 28P<br>Pitch: 6.35mm                                                          | Pole: 28P<br>Pitch: 6.35mm                                                          |
| IEC 250V/8A 0.5-1.5mm²                                                                | IEC 250V/8A                                                                         | IEC 250V/6A 1.0-1.5mm²                                                              | IEC 250V/6A 1.0-1.5mm²                                                              | IEC 250V/6A 1.0-1.5mm²                                                              | IEC 250V/6A                                                                         |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| D1KPGFW/H1-635-XXP                                                                    | D1KPGF-635-32P                                                                      | D1STC-635-32P                                                                       | D2KPGF-635-32P                                                                      | DKPGF-700-30P                                                                       | DSTF-700-30P                                                                        |
|    |  |  |  |  |  |
| Pole: 28, 32, 36P<br>Pitch: 6.35mm                                                    | Pole: 32P<br>Pitch: 6.35mm                                                          | Pole: 32P<br>Pitch: 6.35mm                                                          | Pole: 32P<br>Pitch: 6.35mm                                                          | Pole: 30P<br>Pitch: 7.00mm                                                          | Pole: 30P<br>Pitch: 7.00mm                                                          |
| IEC 250V/6A 1.0-1.5mm²                                                                | IEC 250V/6A 1.0-1.5mm²                                                              | IEC 250V/6A                                                                         | IEC 250V/8A 1.0-1.5mm²                                                              | IEC 250V/8A 0.5-1.5mm²                                                              | IEC 250V/8A                                                                         |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DKPGF/H-762-32P                                                                       | DKPGF/H1-762-32P                                                                    | DSTF-762L-32P                                                                       | DSTF-762R-32P                                                                       | DPGF-508NQ-D32                                                                      | DPGF-508NQ/1-D32                                                                    |
|    |  |  |  |  |  |
| Pole: 32P<br>Pitch: 7.62mm                                                            | Pole: 32P<br>Pitch: 7.62mm                                                          | Pole: 32P<br>Pitch: 7.62mm                                                          | Pole: 32P<br>Pitch: 7.62mm                                                          | Pole: 32P<br>Pitch: 5.08mm                                                          | Pole: 32P<br>Pitch: 5.08mm                                                          |
| IEC 250V/10A 0.5-2.5mm²                                                               | IEC 250V/10A 0.5-2.5mm²                                                             | IEC 250V/10A                                                                        | IEC 250V/10A                                                                        | IEC 250V/6A 0.5-2.5mm²                                                              | IEC 250V/6A 0.5-2.5mm²                                                              |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| D1STF-508-32                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Pole: 32P<br>Pitch: 5.08mm                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| IEC 320V/6A                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

电流电压端子

| TD2.5-7.0/XX                                                                                                            | TS2.5-7.5/XX                                                                                                             | TS2.5-7.5A/XX                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Pole: 12~40P<br/>Pitch: 7.0mm</p>  |  <p>Pole: 06~16P<br/>Pitch: 7.5mm</p>   |  <p>Pole: 08~18P<br/>Pitch: 7.5mm</p>   |
| IEC 400V/15A 0.75-2.5mm²                                                                                                | IEC 400V/15A 0.5-2.5mm²                                                                                                  | IEC 400V/15A 0.5-2.5mm²                                                                                                    |
| TD-2.5-8T/XX-IIUU                                                                                                       | TD2.5-8Z/XX-LLRR                                                                                                         | TD2.5-8.2/XX                                                                                                               |
|  <p>Pole: 06~32P<br/>Pitch: 8.0mm</p>  |  <p>Pole: 06~32P<br/>Pitch: 8.0mm</p>   |  <p>Pole: 08~32P<br/>Pitch: 8.2mm</p>   |
| IEC 250V/12A 0.5-2.5mm²                                                                                                 | IEC 250V/12A 0.5-2.5mm²                                                                                                  | IEC 660V/15A 0.75-2.5mm²                                                                                                   |
| TD2.5-8.4/XX-LLRR                                                                                                       | TD2.5-9.0/24                                                                                                             | TD4-9.0CBT/24-XIXU                                                                                                         |
|  <p>Pole: 08~32P<br/>Pitch: 8.4mm</p> |  <p>Pole: 24P<br/>Pitch: 9.0mm</p>    |  <p>Pole: 24P<br/>Pitch: 9.0mm</p>    |
| IEC 660V/15A 0.75-2.5mm²                                                                                                | IEC 660V/15A 0.75-2.5mm²                                                                                                 | IEC 500V/30A 2.5-4.0mm²                                                                                                    |
| TD4-9.0Z/24-XIXU                                                                                                        | TD4-9.4/XX-LLRR                                                                                                          | TD4-9.4N/XX-LLRR                                                                                                           |
|  <p>Pole: 24P<br/>Pitch: 9.0mm</p>    |  <p>Pole: 12~32P<br/>Pitch: 9.4mm</p> |  <p>Pole: 12~32P<br/>Pitch: 9.4mm</p> |
| IEC 500V/20A 2.5-4.0mm²                                                                                                 | IEC 400(690)V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                             | IEC 400(690)V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                               |

| TD4-9.4□T/XX-IIUU                                                                                                        | TD4-9.4Z/XX-LLRR                                                                                                         | TD4-10/XX-LLRR                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Pole: 18~32P<br/>Pitch: 9.4mm</p> |  <p>Pole: 18~32P<br/>Pitch: 9.4mm</p> |  <p>Pole: 08~32P<br/>Pitch: 10.0mm</p> |
| IEC 400 (690) V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                           | IEC 400(690)V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                             | IEC 400(690)V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                              |
| TD4-10CL/XX-LLRR                                                                                                         | TD4-10CR/XX-LLRR                                                                                                         |                                                                                                                           |
|  <p>Pole: 08~32P<br/>Pitch: 10mm</p>  |  <p>Pole: 08~32P<br/>Pitch: 10mm</p>  |                                                                                                                           |
| IEC 400(690)V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                             | IEC 400(690)V/25A 0.5-4.0mm²                                                                                             |                                                                                                                           |


栅板式端子台

| GT2.5-680-02P                                                                                                        | GT2.5-680-03P                                                                                                        | GT2.5-680-04P                                                                                                        | GT2.5-680-06P                                                                                                        | GT2.5-680-07P                                                                                                          | GT2.5-680-08P                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Pole: 02P<br/>Pitch: 6.80mm</p> |  <p>Pole: 03P<br/>Pitch: 6.80mm</p> |  <p>Pole: 04P<br/>Pitch: 6.80mm</p> |  <p>Pole: 06P<br/>Pitch: 6.80mm</p> |  <p>Pole: 07P<br/>Pitch: 6.80mm</p> |  <p>Pole: 08P<br/>Pitch: 6.80mm</p> |
| IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                    | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| GT2.5-762-02P                                                                                                        | GT2.5-762-04P                                                                                                        | GT2.5-762-06P                                                                                                        | GT2.5-762-10P                                                                                                        | GT2.5-860-02P                                                                                                          | GT2.5-860-12P                                                                                                          |
|  <p>Pole: 02P<br/>Pitch: 7.62mm</p> |  <p>Pole: 04P<br/>Pitch: 7.62mm</p> |  <p>Pole: 06P<br/>Pitch: 7.62mm</p> |  <p>Pole: 10P<br/>Pitch: 7.62mm</p> |  <p>Pole: 02P<br/>Pitch: 8.60mm</p> |  <p>Pole: 12P<br/>Pitch: 8.60mm</p> |
| IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                    | IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| GT2.5-860-16P                                                                                                        | GT2.5-762A-08 (227)                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|  <p>Pole: 16P<br/>Pitch: 8.60mm</p>  |  <p>Pole: 08P<br/>Pitch: 7.62mm</p> |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| IEC 250V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  | IEC 300V/15A 0.5-2.5mm <sup>2</sup>                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                        |

配套辅件

| 防插错条PG-FCC                                                                          | 防插错条FT-FCC                                                                          | 标记条JLLB2.8/3.81                                                                     | 标记条JLLB3.8/5.08                                                                     | 标记条JLLB3.8/7.62                                                                       | ME-TD4-9.0CBT-24防护罩                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |




模组架

| JUM-42S/B-XXX                                                                                                   | JUM-72C/B-XXX                                                                                                   | JUM-108S/B-XXX                                                                                                  | JUM-108C/B-XXX                                                                                                  | JUM-42S/L/R                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |
| PCB板长度: 160mm JUM-42S/B-156<br>PCB板长度: 500mm JUM-42S/B-496                                                      | PCB板长度: 160mm JUM-72C/B-156<br>PCB板长度: 500mm JUM-72C/B-496                                                      | PCB板长度: 160mm JUM-108S/B-156<br>PCB板长度: 500mm JUM-108S/B-496                                                    | PCB板长度: 160mm JUM-108C/B-156<br>PCB板长度: 500mm JUM-108C/B-496                                                    | 左侧边量: JUM-42S/L<br>右侧边量: JUM-42S/R                                                                              |
| JUM-72C/L/R                                                                                                     | JUM-108S/L/R                                                                                                    | JUM-108C/L/R                                                                                                    | JUM-42S-XXX                                                                                                     | JUM-72C-XXX                                                                                                     |
|  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架总长度=PCB板长度+2.5mm</p>  |  <p>模组架总长度=PCB板长度+2.5mm</p>  |
| 左侧边量: JUM-72C/L<br>右侧边量: JUM-72C/R                                                                              | 左侧边量: JUM-108S/L<br>右侧边量: JUM-108S/R                                                                            | 左侧边量: JUM-108C/L<br>右侧边量: JUM-108C/R                                                                            | PCB板长度: 160mm JUM-42S-160<br>PCB板长度: 500mm JUM-42S-500                                                          | PCB板长度: 160mm JUM-72C-160<br>PCB板长度: 500mm JUM-72C-500                                                          |
| JUM-108S-XXX                                                                                                    | JUM-108C-XXX                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |  <p>模组架底板长度=PCB板长度-4.0mm</p> |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| PCB板长度: 160mm JUM-108S-160<br>PCB板长度: 500mm JUM-108S-500                                                        | PCB板长度: 160mm JUM-108C-160<br>PCB板长度: 500mm JUM-108C-500                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |

## 导光柱

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DGF8.5-10-135</b></p>  <p>Pole: 10P<br/>Pitch: 8.5mm</p>  | <p><b>DGF8.5-10-155</b></p>  <p>Pole: 10P<br/>Pitch: 8.5mm</p>  | <p><b>DGFK8.5-10-135</b></p>  <p>Pole: 10P<br/>Pitch: 8.5mm</p> |
| <p><b>DGFK8.5-10-168</b></p>  <p>Pole: 10P<br/>Pitch: 8.5mm</p> | <p><b>DGFK8.5-10-178</b></p>  <p>Pole: 10P<br/>Pitch: 8.5mm</p> | <p><b>DGK8.5-12-135</b></p>  <p>Pole: 12P<br/>Pitch: 8.5mm</p>  |
| <p><b>DGK10-05-160</b></p>  <p>Pole: 05P<br/>Pitch: 10mm</p>    | <p><b>DGFK13-07-178</b></p>  <p>Pole: 07P<br/>Pitch: 13mm</p>   |                                                                                                                                                    |

## 板端焊接固定式金属端子

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|-----|----|------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|--------|-----|----|------|---|-----------|
| <div data-bbox="378 1100 426 1118">SJ01</div> <div data-bbox="160 1158 311 1328">  </div> <div data-bbox="408 1145 686 1367">  </div>                                                                                                                                            | <div data-bbox="1085 1100 1130 1118">SB02</div> <div data-bbox="864 1147 991 1355">  </div> <div data-bbox="1106 1135 1372 1361">  </div> |             |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| <div data-bbox="329 1396 474 1415">SJ01与SB02总装</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| <div data-bbox="96 1450 287 1622">  </div> <div data-bbox="320 1495 393 1506">主要技术参数</div> <table data-bbox="320 1512 734 1572"> <tr> <td>额定工作电压</td> <td>[V]</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>额定工作电流</td> <td>[A]</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>螺钉规格</td> <td>—</td> <td>M4x8.5三组合螺钉</td> </tr> </table> <div data-bbox="320 1578 498 1589">功能：主要用于板对板大电流传输</div> | 额定工作电压                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [V]         | 400 | 额定工作电流 | [A] | 32 | 螺钉规格 | — | M4x8.5三组合螺钉 | <div data-bbox="1085 1396 1130 1415">SH01</div> <div data-bbox="822 1444 964 1622">  </div> <div data-bbox="1028 1485 1100 1498">主要技术参数</div> <table data-bbox="1028 1504 1442 1562"> <tr> <td>额定工作电压</td> <td>[V]</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>额定工作电流</td> <td>[A]</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>螺钉规格</td> <td>—</td> <td>M3x6两组合螺钉</td> </tr> </table> <div data-bbox="1028 1568 1254 1580">功能：主要用于板与外部组件的大电流传输</div> | 额定工作电压 | [V] | 30 | 额定工作电流 | [A] | 30 | 螺钉规格 | — | M3x6两组合螺钉 |
| 额定工作电压                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [V]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400         |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| 额定工作电流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32          |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| 螺钉规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M4x8.5三组合螺钉 |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| 额定工作电压                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [V]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30          |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| 额定工作电流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30          |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |
| 螺钉规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3x6两组合螺钉   |     |        |     |    |      |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |    |        |     |    |      |   |           |